


Nebeneingangstüren: Standardschnitt Classic: Nebeneingangstür flächenversetzt, Ansichtsbreite 140 mm

Side entrances: standard section detail Classic: Rebated side entrance, face width 140 mm

Portes d'entrée secondaires : Coupe standard Classic: Porte d'entrée secondaire décalée, largeur de vue 140 mm

Puertas secundarias: Sección estándar Classic: hoja balconera, anchura visual 140 mm




Nebeneingangstüren: Standardschnitt Rondo: Nebeneingangstür halbflächenversetzt, Ansichtsbreite 140 mm

Side entrances: standard section detail, Rondo: Semi-rebated side entrance, face width 140 mm

Portes d'entrée secondaires : Coupe standard Rondo: Porte d'entrée secondaire semi-disposée en saillie, largeur de vue 140 mm

Puertas secundarias: Sección estándar Rondo: hoja balconera semienrasada, anchura visual 140 mm




Nebeneingangstüren: Standardschnitt Cava: Nebeneingangstür halbflächenversetzt, Ansichtsbreite 140 mm

Side entrances: standard section detail, Cava: Semi-rebated side entrance, face width 140 mm

Portes d'entrée secondaires : Coupe standard Cava: Porte d'entrée secondaire semi-disposée en saillie, largeur de vue 140 mm

Puertas secundarias: Sección estándar Cava: hoja balconera semienrasada, anchura visual 140 mm




- ① 18596.../  
18865...①
- ② 18621...
- ③ 18394...

Nebeneingangstüren: Standardschnitt: Nebeneingangstür flächenversetzt, Ansichtsbreite 150 mm

Side entrances: standard section detail: Rebated side entrance, face width 150 mm

Portes d'entrée secondaires : Coupe standard: Porte d'entrée secondaire décalée, largeur de vue 150 mm

Puertas secundarias: Sección estándar: hoja balconera, anchura visual 150 mm



- ① 18852.../  
18864...①
- ② 18563...
- ③ 18394...

Nebeneingangstür nach außen öffnend, flächenversetzt, Ansichtsbreite 150 mm

Side entrance, outward-opening, rebated, face width 150 mm

Porte d'entrée secondaire à ouverture vers l'extérieur, disposée en saillie, largeur de vue 150 mm

hoja balconera de apertura exterior, anchura visual 150 mm

- ① 19074.../  
19034...①
- ② 18509...
- ③ 18394...

