


(zonder aanslag voor montage / of met aanslag voor montage,: meerprijs wit € 8 p/m aanslag 9051
houtnerf € 10 p/m aanslag 9051




Doorsnede Raamkozijn naar binnen draaiend:

SCHÜCO

Schnittdarstellungen 1:1 • Section details 1:1
Coupes de principe 1:1 • Representación de las secciones 1:1


Nebeneingangstüren: Standardschnitt Classic: Nebeneingangstür flächenversetzt, Ansichtsbreite 140 mm
Side entrances: standard section detail Classic: Rebated side entrance, face width 140 mm
Portes d'entrée secondaires : Coupe standard Classic: Porte d'entrée secondaire décalée, largeur de vue 140 mm
Puertas secundarias: Sección estándar Classic: hoja balconera, anchura visual 140 mm



Doorsnede Achterdeur naar binnen draaiend:

Nebeneingangstür nach außen öffnend, flächensversetzt, Ansichtsbreite 150 mm
 Side entrance, outward-opening, rebated, face width 150 mm
 Porte d'entrée secondaire à ouverture vers l'extérieur, disposée en saillie, largeur de vue 150 mm
 hoja balconera de apertura exterior, anchura visual 150 mm


- 1 19074.../ 19034...[®]
- 2 18509...
- 3 18394...



Doorsnede Achterdeur naar buiten draaiend:

Nebeneingangstüren: Standardschnitt: Nebeneingangstür flächensversetzt, Ansichtsbreite 150 mm
 Side entrances: standard section detail: Rebated side entrance, face width 150 mm
 Portes d'entrée secondaires : Coupe standard: Porte d'entrée secondaire décalée, largeur de vue 150 mm
 Puertas secundarias: Sección estándar: hoja balconera, anchura visual 150 mm


- 1 18852.../ 18864...[®]
- 2 18563...
- 3 18394...



Doorsnede Voordeur naar binnen draaiend:

Hausüren: Standardschnitt: Haustür flächensversetzt, Ansichtsbreite 167 mm
 External doors: standard section detail: Rebated external door, face width 167 mm
 Portes d'entrée: Coupe standard: Porte d'entrée disposée en saillie, largeur de vue 167 mm
 Puertas de entrada: Sección estándar: hoja de puerta, anchura visual 167 mm


- 1 18852.../ 18864...[®]
- 2 19108...
- 3 18394...



Doorsnede Voordeur naar binnen draaiend:

Haustür, nach außen öffnend, flächenversetzt, Ansichtsbreite 167 mm
 External door, outward-opening, rebated, face width 167 mm
 Porte d'entrée à ouverture vers l'extérieur, disposée en saillie, largeur de vue 167 mm
 hoja de puerta apertura exterior anchura visual 167 mm

- ① 19074.../ 19034...①
- ② 19109...
- ③ 18394...






Doorsnede Voordeur naar buiten draaiend:


-Achterdeur-3 puntslot  /Sluithaken/M-2 -handvat binnen/ buiten  cilinder 

Uitvoering: **Achterdeur** (naar buiten/ binnen draaiend) Achterdeuren: breedte van 800 tot 1200 cm x hoogte 2000 tot 2300 cm. uitgevoerd met een 3-puntslot met sluithaken. -met barrièrevrije aluminium drempel

-Achterdeur dubbel3puntslot  Sluithaken/M-2 handvat binnenbuiten  cilinder 
 (naar buiten/ binnen draaiend) Achterdeuren: breedte van 1400 tot 2200 cm x hoogte 2000 tot 2300 cm. uitgevoerd met een 3-puntslot met sluithaken. -met barrièrevrije aluminium drempel


-Voordeur-5 puntslot  /Sluithaken/M-4 -handvat binnen/ buiten  cilinder 
 Uitvoering: **Achterdeur** (naar buiten/ binnen draaiend) Achterdeuren: breedte van 800 tot 1200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm. uitgevoerd met een 5-puntslot met sluithaken. -met barrièrevrije aluminium drempel

-Achterdeur dubbel-5 puntslot  /Sluithaken/M-4 -handvat binnen/ buiten  cilinder 
 (naar buiten/ binnen draaiend) Achterdeuren: breedte van 1400 tot 2400 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm. uitgevoerd met een 5-puntslot met sluithaken. -met barrièrevrije aluminium drempel



Kombischwelle nach innen öffnend
 Combination threshold, inward-opening
 Seuil combiné - ouverture vers l'intérieur
 Umbral combinado de apertura interior

* 5 mm bei DK-Türen
 5 mm for turnflit doors
 5 mm pour portes oscillo-
 battantes (DK)
 5 mm en puertas oscilo-
 balantes



Kombischwelle nach außen öffnend
 Combination threshold, outward-opening
 Seuil combiné - ouverture vers l'extérieur
 Umbral combinado de apertura exterior

doorsnede barrièrevrije alu-drempels: