










Art.-Nr. Art. No. Réf. N° art.	Abbildung Illustration Coupe Ilustración	Benennung Description Désignation Denominación			
19209...		T-Profil 82/91 6K EuroLine T profile 82/91 6K EuroLine <i>Profilé de traverse 82/91 6K EuroLine</i> Perfil en T 82/91 6K EuroLine	324 m	6,0 m	48
18833...		T-Profil 82/110 6K T profile 82/110 6K <i>Profilé de traverse 82/110 6K</i> Perfil en T 82/110 6K	252 m	6,0 m	50
18513...		Flügelspresse 82/70 4K Vent sash bar 82/70 4K <i>Traverse d'ouvrant 82/70 4K</i> Parteluz 82/70 4K	504 m	6,0 m	52
18514...		Flügelspresse 82/91 4K Vent sash bar 82/91 4K <i>Traverse d'ouvrant 82/91 4K</i> Parteluz 82/91 4K	324 m	6,0 m	53



K 2 IV.

T-Profil 82/91 6K EuroLine • T profile 82/91 6K EuroLine
 Profilé de travesera 82/91 6K EuroLine • Perfil en T 82/91 6K EuroLine

19209...












TopAlu 91
13295700




TopAlu 91
13165300


Art.-Nr. Art. No. Réf. N° art.	Abbildung Illustration Figure Ilustración	Benennung Description Désignation Denominación			
24434700		Reparaturdichtung: Mitteldichtung Repair gasket: centre gasket Joint de réparation : Joint d'étanchéité central Junta de reparación: Junta central	schwarz Black noir negro	100 m*	TPE-Dichtung, schweißbar Weldable TPE gasket Joint TPE, soudable Junta de TPE, soldable
24434500			silbergrau Silver-grey gris-argent gris plata		
24424500		Dichtungsecke für Mitteldichtung Gasket corner for centre gasket Angle moulé pour joint central Junta de esquina para junta central	schwarz Black noir negro	20 Stk	—
24424400			silbergrau Silver-grey gris-argent gris plata		
24449300		Reparaturdichtung: Anschlag- und Glasanlagedichtung Repair gasket: rebate gasket and glazing rebate gasket Joint de réparation : joint de vitrage et de battement Junta de reparación: Juntas de reparación tope y acristalamientos	schwarz Black noir negro	100 m*	TPE-Dichtung, schweißbar Weldable TPE gasket Joint TPE, soudable Junta de TPE, soldable
24449200			silbergrau Silver-grey gris-argent gris plata		
22490200		Anschlagdichtung für TopAlu Rebate gasket for TopAlu, TopAlu Joint de battement pour TopAlu, TopAlu Junta de tope para TopAlu, TopAlu	schwarz Black noir negro	200 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded Joint d'étanchéité EPDM, polymérisé, non soudable Junta de EPDM, polimerizada, no soldable
22424200			silbergrau Silver-grey gris-argent gris plata		
22490300		Glasanlagedichtung, TopAlu Glazing rebate gasket, TopAlu Joint de vitrage extérieur, TopAlu Junta de acristalamiento, TopAlu	schwarz Black noir negro	200 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded Joint d'étanchéité EPDM, polymérisé, non soudable Junta de EPDM, polimerizada, no soldable
22424300			Silberfarbig Silver Gris argent Color plata		

Art.-Nr. Art. No. Réf. N° art.	Abbildung Illustration Figure Ilustración	Benennung Description Désignation Denominación			
28645100		Klotzbrücke Glazing bridge Support de vitrage Cuna de acristalar	—	250 Stk	Tragklotz, für 5 mm Falztiefe Support pad, for 5 mm rebate depth Cale support pour une profondeur de feuillure de 5 mm Cuna de acristalar para profundidad de galce de 5 mm
28655200		Klotzbrücke Glazing bridge Support de vitrage Cuna de acristalar	—	250 Stk	Distanzklotz für 3 mm Falztiefe Spacer for 3 mm rebate depth Support de cale de vitrage pour une profondeur de feuillure de 3 mm Calzo distanciador para profundidad de galce de 3 mm
24205900		Entwässerungskappe Drainage cover cap Défecteur Tapa de desagüe	weiß White blanc blanco	1000 Stk	Weitere Ausführungen siehe Zubehör Foliensortiment For other designs, see the foil range in the Accessories section Pour les modèles en couleur, voir le manuel des accessoires système Modelos en color: véase compendio de accesorios del sistema
23747200		Rahmenverbinder Frame connector Raccord T Set de unión	schwarz Black noir negro	20 Stk	Rahmenverbinder für 3 mm Falztiefe Frame connector for 3 mm rebate depth Raccord de cadre pour profondeur de feuillure de 3 mm Set de unión para profundidad de galce de 3 mm
23747300			Silberfarbig Silver Gris argent Color plata		
23747600		Falzverbinder Rebate connector Raccord T Set de unión con escuadras	Silberfarbig Silver Gris argent Color plata	20 Stk	Falzverbinder für 3 mm Falztiefe Rebate connector for 3 mm rebate depth Raccord T pour une profondeur de feuillure de 3 mm Set de unión con escuadras para profundidad de galce de 3 mm
23747500			schwarz Black noir negro		
22620800		KS-Verbinder Plastic connector Raccord en PVC Elemento de unión de plástico	grau Grey gris gris	20 Stk	Schrägverbinder zur Montage im T-Profil Diagonal connector for assembly in the T-profile Raccord biseauté à installer sur le profilé en T Elemento de unión para el montaje del perfil en T

T-Profil 82/110 6K • T profile 82/110 6K
 Profilé de travesera 82/110 6K • Perfil en T 82/110 6K
18833...












TopAlu 110
13165400




TopAlu 110
13292100

Art.-Nr. Art. No. Réf. N° art.	Abbildung Illustration Figure Ilustración	Benennung Description Désignation Denominación			
24434700		Reparaturdichtung: Mitteldichtung Repair gasket: centre gasket Joint de réparation : Joint d'étanchéité central	schwarz Black noir negro	100 m*	TPE-Dichtung, schweißbar Weldable TPE gasket Joint TPE, soudable Junta de TPE, soldable
24434500		silbergrau Silver-grey gris-argent gris plata			
24424500		Dichtungsecke für Mitteldichtung Gasket corner for centre gasket Angle moulé pour joint central	schwarz Black noir negro	20 Stk	—
24424400		silbergrau Silver-grey gris-argent gris plata			
24449300		Reparaturdichtung: Anschlag- und Glanlagedichtung Repair gasket: rebate gasket and glazing rebate gasket Joint de réparation : joint de vitrage et de battement	schwarz Black noir negro	100 m*	TPE-Dichtung, schweißbar Weldable TPE gasket Joint TPE, soudable Junta de TPE, soldable
24449200		silbergrau Silver-grey gris-argent gris plata			
22490200		Anschlagdichtung für TopAlu Rebate gasket for TopAlu, TopAlu Joint de battement pour TopAlu, TopAlu	schwarz Black noir negro	200 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded Joint d'étanchéité EPDM, polymérisé, non soudable Junta de EPDM, polimerizada, no soldable
22424200		silbergrau Silver-grey gris-argent gris plata			
22490300		Glanlagedichtung, TopAlu Glazing rebate gasket, TopAlu Joint de vitrage extérieur, TopAlu	schwarz Black noir negro	200 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded Joint d'étanchéité EPDM, polymérisé, non soudable Junta de EPDM, polimerizada, no soldable
22424300		Silberfarbig Silver Gris argent Color plata			


Art.-Nr. Art. No. Réf. N° art.	Abbildung Illustration Figure Ilustración	Benennung Description Désignation Denominación			
28645100		Klotzbrücke Glazing bridge Support de vitrage Cuna de acristalar	—	250 Stk	Tragklotz, für 5 mm Falztiefe Support pad, for 5 mm rebate depth Cale support pour une profondeur de feuillure de 5 mm Cuna de acristalar para profundidad de galce de 5 mm
28655200		Klotzbrücke Glazing bridge Support de vitrage Cuna de acristalar	—	250 Stk	Distanzklotz für 3 mm Falztiefe Spacer for 3 mm rebate depth Support de cale de vitrage pour une profondeur de feuillure de 3 mm Calzo distanciador para profundidad de galce de 3 mm
24205900		Entwässerungskappe Drainage cover cap Défecteur Tapa de desagüe	weiß White blanc blanco	1000 Stk	Weitere Ausführungen siehe Zubehör Foliensortiment For other designs, see the foil range in the Accessories section Pour les modèles en couleur, voir le manuel des accessoires système Modelos en color: véase compendio de accesorios del sistema
23828200		Rahmenverbinder Frame connector Raccord T Set de unión	schwarz Black noir negro	20 Stk	Rahmenverbinder für 3 mm Falztiefe Frame connector for 3 mm rebate depth Raccord de cadre pour profondeur de feuillure de 3 mm Set de unión para profundidad de galce de 3 mm
23828300		Silberfarbig Silver Gris argent Color plata			
23828600		Falzverbinder Rebate connector Raccord T Set de unión con escuadras	Silberfarbig Silver Gris argent Color plata	20 Stk	Falzverbinder für 3 mm Falztiefe Rebate connector for 3 mm rebate depth Raccord T pour une profondeur de feuillure de 3 mm Set de unión con escuadras para profundidad de galce de 3 mm
23828500		schwarz Black noir negro			
22621000		KS-Verbinder Plastic connector Raccord en PVC Elemento de unión de plástico	grau Grey gris gris	20 Stk	Schrägverbinder zur Montage im T-Profil Diagonal connector for assembly in the T-profile Raccord biseauté à installer sur le profilé en T Elemento de unión para el montaje del perfil en T

Flügelssprosse 82/70 4K • Vent sash bar 82/70 4K
 Traverse d'ouvrant 82/70 4K • Parteluz 82/70 4K
18513...




TopAlu 70
13165500

20259200




Art.-Nr. Art. No. Réf. Nº art.	Abbildung Illustration Figure Ilustración	Benennung Description Désignation Denominación			
22492700		Reparaturdichtung: Anschlag- und Glasanlagedichtung Repair gasket: rebate gasket and glazing rebate gasket <i>Joint de réparation : joint de vitrage et de battement</i> Junta de reparación: Juntas de reparación tope y acristalamientos	schwarz Black noir negro	100 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded <i>Joint d'étanchéité EPDM, polymérisé, non soudable</i> Junta de EPDM, polimerizada, no soldable
22492800			silbergrau Silver-grey gris-argent gris plata		
22490200		Anschlagdichtung für TopAlu Rebate gasket for TopAlu, TopAlu <i>Joint de battement pour TopAlu, TopAlu</i> Junta de tope para TopAlu, TopAlu	schwarz Black noir negro	200 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded <i>Joint d'étanchéité EPDM, polymérisé, non soudable</i> Junta de EPDM, polimerizada, no soldable
22424200			silbergrau Silver-grey gris-argent gris plata		
22490300		Glasanlagedichtung, TopAlu Glazing rebate gasket, TopAlu <i>Joint de vitrage extérieur, TopAlu</i> Junta de acristalamiento, TopAlu	schwarz Black noir negro	200 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded <i>Joint d'étanchéité EPDM, polymérisé, non soudable</i> Junta de EPDM, polimerizada, no soldable
22424300			Silberfarbig Silver Gris argent Color plata		
28645100		Klotzbrücke Glazing bridge <i>Support de vitrage</i> Cuna de acristalar	—	250 Stk	Tragklotz, für 5 mm Falztiefe Support pad, for 5 mm rebate depth <i>Cale support pour une profondeur de feuillure de 5 mm</i> Cuna de acristalar para profundidad de galce de 5 mm
28655200		Klotzbrücke Glazing bridge <i>Support de vitrage</i> Cuna de acristalar	—	250 Stk	Distanzklotz für 3 mm Falztiefe Spacer for 3 mm rebate depth <i>Support de cale de vitrage pour une profondeur de feuillure de 3 mm</i> Calzo distanciador para profundidad de galce de 3 mm
28665100		Sprossenverbinder Sash bar connector <i>Raccord de traverse</i> Unión para parteluz	Silberfarbig Silver Gris argent Color plata	20 Stk	Falzverbinder für 3 mm Falztiefe Rebate connector for 3 mm rebate depth <i>Joint de feuillure pour une profondeur de feuillure de 3 mm</i> Set de unión a galce para profundidad de acanaladura de 3 mm
28665700					Falzverbinder für 5 mm Falztiefe Rebate connector for 5 mm rebate depth <i>Raccord de feuillure pour profondeur de feuillure de 5 mm</i> Set de unión a galce para profundidad de acanaladura de 5 mm
22621200		KS-Verbinder Plastic connector <i>Raccord en PVC</i> Elemento de unión de plástico	grau Grey gris gris	20 Stk	Schrägverbinder zur Montage im T-Profil Diagonal connector for assembly in the T-profile <i>Raccord biseauté à installer sur le profilé en T</i> Elemento de unión para el montaje del perfil en T

Flügelssprosse 82/91 4K • Vent sash bar 82/91 4K
 Traverse d'ouvrant 82/91 4K • Parteluz 82/91 4K
 18514...



TopAlu 91
 13295700



TopAlu 91
 13165300

Art.-Nr. Art. No. Réf. Nº art.	Abbildung Illustration Figure Ilustración	Benennung Description Désignation Denominación			
22492700		Reparaturdichtung: Anschlag- und Glasanlagedichtung Repair gasket: rebate gasket and glazing rebate gasket Joint de réparation : joint de vitrage et de battement Junta de reparación: Juntas de reparación tope y acristalamientos	schwarz Black noir negro	100 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded Joint d'étanchéité EPDM, polymérisé, non soudable Junta de EPDM, polimerizada, no soldable
22492800			silbergrau Silver-grey gris-argent gris plata		
22490200		Anschlagdichtung für TopAlu Rebate gasket for TopAlu, TopAlu Joint de battement pour TopAlu, TopAlu Junta de tope para TopAlu, TopAlu	schwarz Black noir negro	200 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded Joint d'étanchéité EPDM, polymérisé, non soudable Junta de EPDM, polimerizada, no soldable
22424200			silbergrau Silver-grey gris-argent gris plata		
22490300		Glasanlagedichtung, TopAlu Glazing rebate gasket, TopAlu Joint de vitrage extérieur, TopAlu Junta de acristalamiento, TopAlu	schwarz Black noir negro	200 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded Joint d'étanchéité EPDM, polymérisé, non soudable Junta de EPDM, polimerizada, no soldable
22424300			Silberfarbig Silver Gris argent Color plata		
28645100		Klotzbrücke Glazing bridge Support de vitrage Cuna de acristalar	—	250 Stk	Tragklotz, für 5 mm Falztiefe Support pad, for 5 mm rebate depth Cale support pour une profondeur de feuillure de 5 mm Cuna de acristalar para profundidad de galce de 5 mm
28655200		Klotzbrücke Glazing bridge Support de vitrage Cuna de acristalar	—	250 Stk	Distanzklotz für 3 mm Falztiefe Spacer for 3 mm rebate depth Support de cale de vitrage pour une profondeur de feuillure de 3 mm Calzo distanciador para profundidad de galce de 3 mm
28665000		Sprossenverbinder Sash bar connector Raccord de traverse Unión para parteluz	Silberfarbig Silver Gris argent Color plata	20 Stk	Falzverbinder für 5 mm Falztiefe Rebate connector for 5 mm rebate depth Raccord de feuillure pour profondeur de feuillure de 5 mm Set de unión a galce para profundidad de acanaladura de 5 mm