



HR++ glas u=1,1 (24,00 mm) Standaard: incl. BTW € 83 ,- p/m2

4/16 SS Ar/4T u=1,1 (maximale maatvoering per deel, 1400 x 2400)

HR++ glas u=1,1 (28,00 mm) Dikker glas: incl. BTW € 155 ,- p/m2

6/16 SS Ar/6T u=1,1 (wordt gebruikt voor groter glas per deel dan, 1400 x 2400)

HR++ glas u=1,1 (26,76 mm) eenzijdig veiligheids glas: incl. BTW € 155 ,- p/m2

VSG33.1/16 SS Ar /4 u=1,1

HR++ glas u=1,1 (28,76 mm) eenzijdig veiligheids glas: incl. BTW € 91 ,- p/m2

VSG33.1/16 SS Ar /6 u=1,1

HR++ glas u=1,1 (29,52 mm) tweezijdig veiligheids glas: incl. BTW € 215,- p/m2

VSG33.1/16 SS Ar / VSG33.1 u=1,1

HR++ glas u=1,1 (28,76mm) eenzijdig veiligheids glas: incl. BTW € 179,- p/m2

VSG44.2/16 SS Ar /4 u=1,1

HR++ glas u=1,1 (30,76mm) eenzijdig veiligheids glas: incl. BTW € 214,- p/m2

VSG44.2/16 SS Ar /6 u=1,1


HR++ glas u=1,1 (33,52 mm) tweezijdig veiligheids glas: incl. BTW € 274 ,- p/m2

VSG44.2/16 SS Ar /VSG44.2 u=1,1

Vulling Rabbat doorgekleurd: incl. BTW € 220 ,- p/m2

Vulling Rabbat buitenzijde houtnerf: incl. BTW € 290 ,- p/m2

Rabbat delen profielnr. 8275 (verticaal of horizontaal)



Swisspacer



HR+++ Triple glas u=0,6 (40,00 mm): incl. BTW € 143 ,- p/m²

4T/14 SS Ar /4/14 SS Ar /4T u=0,6

HR+++ Triple glas u=0,8, (34,76 mm) eenzijdig veiligheids glas : incl. BTW € 215 ,- p/m²

VSG33.1T/10SS AR/4/10SS/4 -u= 0,8

HR+++ Triple glas u=0,8, (37,52 mm) tweezijdig veiligheids glas : incl. BTW € 287 ,- p/m²

VSG33.1T/10SS AR/4/10SS/33.1 -u= 0,8

HR+++ Triple glas u=0,7, (38,76 mm) eenzijdig veiligheids glas : incl. BTW € 215 ,- p/m²

VSG33.1T/12SS AR/4/12SS/4 -u= 0,7

HR+++ Triple glas u=0,8, (36,76 mm) eenzijdig veiligheids glas : incl. BTW € 239 ,- p/m²

VSG44.2T/12SS AR/4/12SS/4 -u= 0,8

Swisspacer



HR+++ Triple glas u=0,5 (48,00 mm): incl. BTW € 143 ,- p/m²

4T/18 SS Ar /4/18 SS Ar /4T u=0,5

HR+++ Triple glas u=0,5, (50,76 mm) eenzijdig veiligheids glas : incl. BTW € 215 ,- p/m²

VSG33.1T/18SS AR/4/18SS/4 -u= 0,5

HR+++ Triple glas, u=0,6 (49,52 mm)tweezijdig veiligheids glas : incl. BTW € 287 ,- p/m²


VSG33.1 /16SS/4 mm/16SS/VSG 33.1-u=0,6

HR+++ Triple glas, u=0,6 (44,76 mm) eenzijdig veiligheids glas : incl. BTW € 228 ,- p/m²

VSG44.2 /16SS/4 mm/16SS/4-u=0,6

HR+++ Triple glas, u=0,6 (53,52 mm)tweezijdig veiligheids glas : incl. BTW € 350 ,- p/m²

VSG44.2 /16SS/4 mm/16SS/ VSG44.2-u=0,6



roedes:

1. 4-vak inwendige glasroeden ral 9010 wit 26 mm = incl. BTW 100,- (dus 25,- per vierkant)
2. 4-vak inwendige glasroeden in andere kleur (ook RAL 9001 dus) 26 mm = incl. BTW 160,- (dus 40,- per vierkant)
3. 4-vak Wiener glasroeden 26 mm binnenzijde Ral 9001/9010 doorgekleurd /buitenzijde houtnerf in alle kleuren = incl. BTW 260,- (dus 65,- per vierkant)



Uitleg roedes zie hieronder:

Isolatieglas met glasroeden (2 methodes)

Ramen in landhuisstijl zijn nog steeds een trend. Kleine isolatieglasruitjes in kozijnen met een echte glasroede verdeling leveren echter zowel warmte technisch als klimatologisch problemen op. Vandaar dat de isolatieglasfabrikanten inwendige dan wel ook opliggende glasroeden als alternatief aanbieden.

1. De inwendige glasroeden bieden daarbij behalve een keur aan kleuren, breedtes en indelingsmogelijkheden door de integratie in de spouw een absolute onderhoudsvrijheid en duurzaamheid. De beglazing blijft buiten en binnen vlak.

Kruisroede in isolatieglas



2. 'WienerSprossen' Een tweede mogelijkheid om de optiek van het origineel nog meer te benaderen, zijn de zogenaamde (schijn-)afstand houders). Daarbij wordt het grote isolatieglasoppervlak in de spouw door profielen, die lijken op de afstand drager, verdeeld in het isolatieglas. De kant en klare isolatieglas-eenheid wordt vervolgens op de twee buitenste glasoppervlakken voorzien van 'roede profielen' waarmee een optiek wordt bereikt die erg lijkt op die van echte roeden. Dit soort raamelement heeft tegenover klassieke echte roederamen met kleine ruitjes het voordeel dat het warmtetechnisch, vanwege het geringere aandeel randafdichtingen, in verhouding tot het glasoppervlak een aanzienlijke verbetering vormt

Wiener Sprossa

